



AIR

КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
| КРІСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ
| OPERATIVE CHAIRS


www.nowystyl.ua



AIR

С МЕХАНИЗМОМ | 3 МЕХАНИЗМОМ | WITH MECHANISM
EPRON STEEL, SYNCHRO LIGHT

Спинка | Спинка | Backrest
 Дышащая сетка | Дихаюча сітка
 | Breathable mesh
 ОПТИМА, RUNNER



Подлокотники | Підлокітники
 | Armrests
 Регулируемые | Регульовані | Adjustable

R
 2D подлокотники с мягкими полиуретановыми накладками, регулируемые по высоте и в продольной плоскости
 | 2D підлокітники з м'якими поліуретановими накладками, що регулюються по висоті та у поздовжній площині
 | Height adjustable 2D armrests with soft slidable polyurethane pads



Сиденье | Сидіння | Seat
 Эргономичное | Ергономічне | Ergonomic
 Мягкое обитое | М'яке оббите | Soft upholstered



★ AIR R HR NET LUM BLACK SL PL70



HR
 Мягкий подголовник с регулировкой высоты и угла наклона
 | М'який підголовник з регулюванням висоти та кута нахилу
 | Soft headrest with height and angled adjustment



LUM
 Регулируемая поясничная поддержка
 | Поперекова підтримка, що регулюється
 | Adjustable lumbar support



★ AIR R HR NET LUM CHROME SL AL70



★ AIR R HR NET LUM CHROME SL CHR64



★ AIR R NET LUM CHROME SL CHR64

МЕХАНИЗМ | МЕХАНИЗМ | MECHANISM
EPRON STEEL



Свободное качание
 | Вільне гойдання
 | Free floating



Синхронное отклонение спинки и сиденья в соотношении 2,5:1
 | Синхронне відхилення спинки та сидіння у співвідношенні 2,5:1
 | Backrest and seat synchro tilting at the rate 2.5:1



Регулировка силы отклонения
 | Регулювання сили відхилення
 | Setting tilt force



Фиксация сиденья и спинки в 5 позициях
 | Фіксація сидіння і спинки у 5 позиціях
 | Seat and backrest lock in 5 positions



«Антишок-эффект»
 | «Антишок-ефект»
 | Anti-Shock

База | База | Base

PL70
 Пластиковая
 | Пластикова | Plastic

PL71
 Пластиковая
 | Пластикова | Plastic

CHR64
 Металлическая хромированная
 | Металева хромована
 | Metal chromium plated

AL70
 Полированная алюминиевая
 | Полірована алюмінієва
 | Polished aluminum

Ролики | Ролики | Castors

Ролики с функцией самоторможения
 | Ролики з функцією самогальмування
 | Self-braking castors



для ковровых покрытий



для твердых поверхностей

МЕХАНИЗМ | МЕХАНИЗМ | MECHANISM
SYNCHRO LIGHT



Свободное качание
 | Вільне гойдання
 | Free floating



Синхронное отклонение спинки и сиденья в соотношении 2,5:1
 | Синхронне відхилення спинки та сидіння у співвідношенні 2,5:1
 | Backrest and seat synchro tilting at the rate 2.5:1



Регулировка силы отклонения
 | Регулювання сили відхилення
 | Setting tilt force



Фиксация спинки в вертикальном положении
 | Фіксація спинки у вертикальній позиції
 | Backrest lock in vertical position

Управление механизмом и газлифтом осуществляется при помощи одного рычага
 | Керування механізмом та газліфтом здійснюється за допомогою одного важеля
 | Mechanism and gaslift control is carried out with one lever



AIR R HR NET LUM BLACK ES PL70



AIR R HR NET LUM WHITE SL PL71



AIR R HR NET LUM CHROME ES AL70



AIR R HR NET LUM WHITE ES PL71



AIR R HR NET BLACK SL PL70



AIR R HR NET BLACK ES PL70



AIR R HR NET WHITE SL PL71



AIR R HR NET WHITE ES PL71



AIR R HR NET CHROME SL AL70



AIR R HR NET CHROME ES AL70



AIR R HR NET CHROME SL CHR64



AIR R NET LUM BLACK SL PL70



AIR R NET LUM BLACK ES PL70



AIR R NET LUM WHITE SL PL71



AIR R NET LUM WHITE ES PL71



AIR R NET LUM CHROME SL AL70



AIR R NET LUM CHROME ES AL70



AIR R NET CHROME SL CHR64


ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | FINISHES

ECO | Экокожа ECO


Екошкіра | Artificial leather



CN | CONTRACT



LS | LUSSO




ZT | ZESTA



CSE | ERA




KL | KENDAL



СПИНКА | СПИНКА | BACKREST


OP | OPTIMA




RN | RUNNER



ГАБАРИТЫ | ГАБАРИТИ | DIMENSIONS



AIR R HR net lum ES AL70



AIR R net lum ES AL70

Габариты упаковки | Габарити упаковки
 Package size
690 x 310 x 655 mm
 Шт. в упаковке | Шт. в упаковці
 Pcs per package
1