



# ТЕЛА

**КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА**  
| КРІСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ  
| OPERATIVE CHAIRS


# TELA

С МЕХАНИЗМОМ | З МЕХАНІЗМОМ | WITH MECHANISM

EPRON STEEL, SYNCHRO LIGHT

Спинка | Спинка | Backrest  
Дышащая сетка | Дихаюча сітка  
| Breathable mesh  
OHIO, TK

Регулируемая поясничная поддержка  
| Регульована поперекова підтримка  
| Adjustable lumbar support



Подлокотники | Підлокітники  
| Armrests  
Пластиковые | Пластикові | Plastic  
Регулируемые | Регульовані | Adjustable

R  
Регулируемые по высоте  
1D подлокотники с мягкими  
полиуретановыми накладками  
| 1D підлокітники з м'якими  
поліуретановими накладками,  
що регулюються по висоті  
| Height adjustable metal 1D armrests  
with soft polyurethane pads

GTR  
версия с регулируемыми подлокотниками  
| версія з регульованими підлокітниками  
| version with adjustable armrests



★ TELA GTP HR ES PL64

МЕХАНИЗМ | МЕХАНІЗМ | MECHANISM

EPRON STEEL



Свободное качание  
| Вільне гойдання  
| Free floating



Синхронное отклонение спинки и сидения в соотношении 2:1 | Синхронне відхилення спинки та сидіння у співвідношенні 2:1 | Backrest and seat synchro tilting at the rate 2:1



Регулировка силы отклонения  
| Регулювання сили відхилення  
| Setting tilt force



Фиксация сидения и спинки в 5 позициях  
| Фіксація сидіння і спинки у 5 позиціях  
| Seat and backrest lock in 5 positions



«Антишок-эффект»  
| «Антишок-ефект»  
| Anti-Shock

База | База | Base

PL64

Пластиковая | Пластикові | Plastic



PL64

PL70

Пластиковая | Пластикові | Plastic



PL70



HR  
Мягкий подголовник с регулировкой  
высоты и угла наклона  
| М'який підголовник з регулюванням  
висоти та кута нахилу  
| Soft headrest with high  
and angleadjustment



Сидение | Сидіння | Seat  
Эргономичное | Ергономічне  
| Ergonomic  
Мягкое обитое | М'яке оббите  
| Soft upholstered



★ TELA GTP HR SL PL70

Ролики | Ролики | Castors




для ковровых  
покрытий




для твердых  
поверхностей

# НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ

ГАБАРИТЫ | ГАБАРИТИ | DIMENSIONS



★ TELA GTR HR SL PL64



★ TELA GTR SL PL70

МЕХАНИЗМ | МЕХАНІЗМ | MECHANISM

SYNCHRO LIGHT



Свободное качание  
| Вільне гойдання  
| Free floating



Синхронное отклонение спинки и сидения в соотношении 2,5:1 | Синхронне відхилення спинки та сидіння у співвідношенні 2,5:1 | Backrest and seat synchro tilting at the rate 2.5:1



Регулировка силы отклонения  
| Регулювання сили відхилення  
| Setting tilt force



Фиксация спинки в вертикальном положении  
| Фіксація спинки у вертикальній позиції  
| Backrest lock in vertical position

Управление механизмом и газлифтом осуществляется при помощи одного рычага | Керування механізмом та газліфтом здійснюється за допомогою одного важеля | Mechanism and gaslift control is carried out with one lever





TELA R HR ES PL64



TELA R HR SL PL64



TELA R HR ES PL70



TELA R HR SL PL70



TELA GTR HR ES PL64



TELA GTR HR SL PL64



TELA GTR HR ES PL70



TELA GTR HR SL PL70



TELA GTP HR ES PL64



TELA GTP HR SL PL64



TELA GTP HR ES PL70



TELA GTP HR SL PL70



TELA R ES PL64



TELA R SL PL64



TELA R ES PL70



TELA R SL PL70



TELA GTR ES PL64



TELA GTR SL PL64



TELA GTR ES PL70




TELA GTR SL PL70

## ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | FINISHES

### СИДЕНИЕ | СИДІННЯ | SEAT


#### CN | CONTRACT




#### CSE | ERA




#### KL | KENDAL




#### LS | LUSSO



#### C | CAGLIARI



#### FJ | FIJI



#### ZT | ZESTA




#### TW




### СПИНКА | СПИНКА | BACKREST

#### OH | OHIO



#### TK



Габариты упаковки | Габарити упаковок  
| Package size  
308 x 654 x 688mm

Шт. в упаковке | Шт. в упаковці  
| Pcs per package  
1